

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミン含有保健薬

レバビタン

第3類医薬品

レバビタンは、ブタの肝臓から得られた肝臓水解物に、ウルソデオキシコール酸、ビタミンB₂を配合した糖衣錠です。滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労などの場合の栄養補給にお使いいただけます。

⚠️ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 滋養強壮
- 虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給



滋養強壮に



虚弱体質に



肉体疲労時の栄養補給に

(裏面もお読みください。)

用法・用量

次の量を、朝夕に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	2回
15才未満	服用させないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

成分・分量 6錠(1日量)中

成分	分量	はたらき
肝臓水解物	600mg	ブタの新鮮な肝臓(レバー)を消化吸収しやすいように加工したもので、アミノ酸、ポリペプチドなどを含みます。肝臓の新陳代謝を活発にすることにより、滋養強壮効果をあらわします。
ウルソデオキシコール酸	50mg	胆汁などの消化液の分泌を促進し、脂肪の消化吸収を助け、栄養補給に役立ちます。
リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg	糖質、脂質、たん白質などの代謝に役立ちます。

添加物としてケイ酸Al、バレイショデンプン、ケイ酸Ca、リン酸水素Ca、セルロース、クロスカルメロースNa、ラウリル硫酸Na、デヒドロ酢酸Na、ステアリン酸Mg、白糖、フマル酸、ステアリン酸、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ヒプロメロース、ゼラチン、アラビアゴム、タルク、炭酸Ca、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、黄色4号(タートラジン)、赤色102号、酸化チタン、カルナウバロウを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤はビタミンB₂を含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 湿気により錠剤の外観が変化するおそれがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 容器内の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用です。容器のキャップを開けた後は捨ててください。
- (6) 容器内に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- (7) 表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先

くすり相談窓口：電話(076)435-5055
午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**
富山市草島15-1